

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 24.04.2024 72240041000107525236 Q-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



"31" мая 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Больничная, 20

(место составления акта)

Акт плановой документарной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Плановая документарная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Накатаевым Андреем Валентиновичем № 006 от 24.04.2024 года (реестр КНМ № 72240041000107525236 от 24.04.2024г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Плановая документарная проверка проведена в рамках федерального санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:

1) старшим специалистом 1 разряда территориального отдела в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Ратушняк Валентиной Александровной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены: -

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации): не привлекались

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Плановая документарная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 627420, Тюменская область, Казанский район, село Казанское, улица Больничная, д. 20.

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ГАЛАКТИКА" (МАУДО ДДТ "ГАЛАКТИКА")  
ИНН 7221003757 ОГРН: 1087208000098

Юридический адрес: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Плановая документарная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» мая 2024г. с 08 час. 00 мин. по «31» мая 2024г. 14 час. 45 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с «13» мая 2024г. с 08 час. 00 мин. по «21» мая 2024г. 14 час. 45 мин.

---

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до

момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с .

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

*(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)*

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не взаимодействовали (часы, минуты)

*(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)*

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

*(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)*

в следующие сроки:

с «13» мая 2024г. с 08 час. 00 мин. по «21» мая 2024г. 14 час. 45 мин. по месту 627420, Тюменская область, Казанский район, село Казанское, улица Больничная, д. 20.

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);*

по результатам которого составлено: требование о представлении документов от 24.04.2024г. исх. № 09.4-21/218

*указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)*

2)

*(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)*

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) представленные контролируемым лицом: ответ вход от 21.05.2024г. № 697 с вложением копий документов:

Договор № 3 от 01.01.2024г., на оказание услуг по обращению с жидкими бытовыми отходами, договор №3 от 09.01.2024г. на оказание услуг холодного водоснабжения, договор на оказание услуг по обращению с ТКО № ТОО2КО0408000278 от 01.01.2024г., договор возмездного оказания услуг № 115 о медицинском обслуживании детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием от 03.05.2024г., договор на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием от 26.03.2024г., договор № 82 купли - продажи от 16.02.2024 г. с ООО «Чистая вода Полярис» и декларация о соответствии на бутилированную воду, сроком действия до 16.04.2024г., договор № 0014638 от 08.04.2024г. на оказание разовых истребительных работ, свидетельство о государственной регистрации продукции № RU. 77. 99. 88. 002. Е. 000112.01.22 от 19.01.2022г. на средство дезинфицирующее АЛЬХОН ХЛОР», декларация о соответствии на средство дезинфицирующее «АЛЬХОН ХЛОР», сроком действия до 03.02.2025 г., аналитический паспорт дезинфицирующего средства «АЛЬХОН ХЛОР», лист записи Единого государственного реестра юридических

лиц, акт проверки эффективности работы системы вентиляции от 08.04.2024г., приказ № 6 от 25.01.2024г. «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей и подростков», режим дня лагеря с дневным пребыванием детей и подростков при МАУ ДО ДДТ «Галактика», информация о медицинском обследовании сотрудников, занятых в организации лагеря с дневным пребыванием детей и подростков при МАУ ДО ДДТ «Галактика», штатное расписание, протоколы лабораторных испытаний № О.653 от 09.04.2024г., № О.654 от 09.04.2024г., № 2227 от 09.04.2024г., № № О.590, О.591 от 05.04.2023г., программа производственного контроля, утвержденная директором 18.01.2019г., программа производственного контроля, утвержденная директором 17.05.2024г., копии личных медицинских книжек 6 штук.

*(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).*

## 12. По результатам документарной проверки установлено:

- В представленных личных медицинских книжках: у Петелиной А.А. - отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках против сезонного гриппа в 2024г. (имеется отметка о вакцинации против гриппа 08.09.2022г.), у Ефимова Н.П.(имеется отметка о вакцинации против сезонного гриппа 18.10.2022г.), что не соответствует п.1.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров<sup>2</sup>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации<sup>3</sup> и иметь личную медицинскую книжку<sup>4</sup> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

- При анализе программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил от 17.05.2024г., протоколов лабораторных испытаний за 2023г. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- В программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил, утвержденная директором МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 17.05.2024г., а также, в Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил, утвержденной директором МАУ ДО ДДТ «Галактика» 18.01.2029г., в разделе Перечень официально изданных санитарно-эпидемиологических правил и норм, методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, методических документов (приложение 1), указаны недействующие Санитарные правила и нормы, а именно: СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г., СанПиН 2.2.2./2.41340-03 от 30.06.2003г., СанПиН 2.2.1/2.2.2.1278-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СП 3.5.3.554-96, СанПиН 2.2.0.555-96, Приказ МиСР РФ № 302 от 12.04.2011г.;

- Приложением №5 программы определен объем и периодичность лабораторных исследований:

- уровень искусственной освещенности – ежегодно, электромагнитное излучение – ежегодно, уровень производственного шума – по плану аттестации рабочих мест и по показаниям, микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха) 2 раза в год в холодный и теплый период, исследование почвы на бактериологические показатели на содержание гельминтов.

Т.е., программой производственного контроля, не предусмотрен лабораторный контроль уровня шума на рабочих местах, с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье, питьевой воды на санитарно-химические, микробиологические показатели.

Не представлены результаты лабораторного контроля согласно программы производственного контроля за 2023г.: исследование почвы на бактериологические показатели (содержание гельминтов), результаты температуры воздуха, относительной влажности воздуха в холодный период года.

Вышеуказанное не соответствует ст.32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ., п.1.4., п.п.2.2-2.4, п.2.7 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Согласно ст.32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг (п.1).

Согласно СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда":

п. 1.4 Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять: производственный контроль за условиями труда; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами.

п. 2.2. Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля <1> за условиями труда определяются в локальном акте хозяйствующего субъекта (далее - программа производственного контроля) с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания.

2.3. Объектами производственного контроля за условиями труда являются рабочие места.

2.4. Производственный контроль за условиями труда осуществляется посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды.

Лабораторные исследования и испытания организуются хозяйствующим субъектом и проводятся испытательной лабораторией (центром), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации <2>.

2.7. Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливаются хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год.

- При анализе протоколов лабораторных испытаний № 1657 от 29.03.2023г. (отобран на основании заявления № 000024827 от 06.03.2023г.) установлено, проба воды питьевой, централизованного водоснабжения по исследованным показателям, не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) по показателям: «железо (суммарно)» в пробе 0,52 мг/дм<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (ошибка метода ±0,08 мг/дм<sup>3</sup>); № 2227 от 09.04.2024г. (отобран на основании заявления № 000028439 от 14.03.2024г.) установлено, проба воды питьевой, централизованного водоснабжения по исследованным показателям, не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «железо» в пробе 0,67 мг/дм<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (ошибка метода ±0,09 мг/дм<sup>3</sup>), мутность в пробе 2,19 мг/дм<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 1,5 мг/дм<sup>3</sup> (ошибка метода ±0,44 мг/дм<sup>3</sup>);

Согласно п.78 СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам: жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

возникновению на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;

каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети". Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий

население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.

Информация о результатах лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "в распределительной сети", в Территориальный отдел не поступала.

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Документы и сведения, представленные МАУ ДО ДДТ «Галактика» (вход. 697 от 21.05.2024г.).
- 2) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 019 от 31.05.2024г.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда Территориального отдела в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах  
Ратушняк В.А.



(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: